



SR Étiquettes

31 avenue F. Roussel prolongée - 59170 CROIX

tél 06 33 30 48 21 etiquettesandco@gmail.com

www.etiquettes-and-co.com

Imprimante Transfert thermique RT 730I

Imprimante Transfert thermique

- Impression transfert thermique ou thermique directe
- Résolution 300 Dpi (10 pts/mm)
- Vitesse : 127 mm/sec
- Interface Série – port USB et USB HOST – Ethernet
- **OPTION : Module de pré-découpage des étiquettes**

Consommable

Support

- Largeur du support : 25 - 110 mm
- Largeur maxi d'impression 105 mm
- Diamètre bobine 127 mm
- Mandrin 25 ou 40 mm

Ruban transfert

- Encrage EXTERIEUR
- Longueur jusqu'à 300 mm
- Tête plate



Écran couleur à sélecteur



Interface par défaut : USB



Le support de ruban



Collage simple et

GODEX dérouleur externe

Il se place à l'arrière de l'imprimante pour accueillir des rouleaux de grands diamètres

- Etiquette de largeur maxi 100 mm
- Vitesse 0-10m/min
- Diamètre mandrin de 40 mm ou 76 mm
- Diamètre bobine 200 mm
- Contre flasque



Re enrouleur GODEX T10

- Etiquette de largeur maxi 120 mm
- Structure acier
- Vitesse 0-10m/min
- Diamètre mandrin de 40 mm à 76 mm
- Diamètre bobine 200 mm
- Contre flasque
- Bras de tension



Kit de nettoyage

Kit air sec et lingettes spécifiques pour têtes d'impression, équipement minimum de proximité pour imprimantes, destiné aux opérations d'entretien régulier à l'occasion du changement des consommables. Nettoyage des passages matières et des têtes d'impression...

- Bombe à air 150 ml
- Boîte de 40 lingettes pour têtes d'impression
- Notice d'entretien imprimantes transfert thermique
- Adhésifs de fixation sur machine

Film TT (exemples)

Film transfert thermique Cire/Résine 110 mm x 300m (x10 rouleaux)

Film transfert thermique Cire/Résine 50 mm x 300m (x25 rouleaux)



Assistance à la mise en route

- Hot line assistance pour la mise en route
- Formation à l'utilisation et l'entretien
- Prise en main à distance

Port et emballage offerts

Délai : Sous 1 à 2 semaines

Vidéos de démo [ici](#)